

Digitized by Google

L'ARTE

DI

FABBRICARE

OSSIA

CORSO COMPLETO DI ISTITUZIONI TEORICO-PRATICHE

per gl'Ingegneri, per gli Architetti, pei Periti in costruzione, pei Periti Misuratori, per gl'Intraprenditori, pei Capimastri, e per quanti si trovano applicati all'esecuzione ed alla sorveglianza di costruzioni civili, stradali ed idrauliche

ADORNO DI TAVOLE ILLUSTRATIVE

PER

CURIONI GIOVANNI

Ingegnere, Architetto e Dottore
aggregato al Collegio della Facoltà di scienze fisiche e matematiche della R. Università di Torino,
addetto al personale insegnante delle Scuole d'applicazione per gli Ingegneri,
dell'Istituto tecnico di Torino

LAVORI GENERALI
DI
ARCHITETTURA
CIVILE, STRADALE ED IDRAULICA
e analisi dei loro prezzi

TAVOLE

TORINO
Presso AUGUSTO FEDERICO NEGRO, Editore
Via Lagrange, 16, piano 1°

1866

Prezzo del volume colle Tavole

Per gli Associati al *Corso completo*	L.	1 25
Per i non Associati	»	1 50

GENERAZIONE
DELLA TERRA

[illegible]

CON NUOVI PRINCIPII DI GEOLOGIA

[illegible]

CRESCENZO MONTAGNA

LAVORI GENERALI

DI

ARCHITETTURA

CIVILE, STRADALE ED IDRAULICA

E

ANALISI DEI LORO PREZZI

LAVORO AD USO

degli Ingegneri, degli Architetti, dei Misuratori, degli Intraprenditori
e di quanti si trovano applicati alla sorveglianza ed all'esecuzione di costruzioni
civili, stradali ed idrauliche

UTILE

**agli studenti delle scuole d'applicazione per gli Ingegneri
e dei corsi tecnici pei Periti in costruzione**

PER

CURIONI GIOVANNI

Ingegnere, Architetto e Dottore
aggregato al Collegio della Facoltà di scienze fisiche e matematiche della R. Università di Torino,
addetto al personale insegnante della Scuola d'applicazione per gli Ingegneri,
e dell'Istituto tecnico di Torino

TORINO
Presso AUGUSTO FEDERICO NEGRO, Editore
Via Lagrange, 16, piano 1°

1866

Proprietà letteraria e artistica.
Fatto il deposito alla R. Prefettura di Torino, il 28 giugno 1865,
con riserva della traduzione.

Torino 1866 — Stamperia di Compositori-Tipografi,
via del Teatro d'Angennes, 16.

INDICE DELLE FIGURE

Tavola I.

Figure 1, 2, 3 e 4. — Disposizioni per eseguire degli sterri a cielo scoperto.

» 5, 6 e 7. — Disposizioni per eseguire dei trasporti di terre mediante paleggiamenti successivi.

» 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 relative al calcolo delle distanze medie dei trasporti degli sterri.

Tavola II.

Figure 17, 18 e 19. — Disposizioni per lo scavo di grandi trincee.

Tavola III.

Figure 20, 21 e 22. — Altre disposizioni per lo scavo di grandi trincee

» 23 e 24. — Disposizioni per eseguire degli sterri per pozzi.

» 25, 26 e 27. — Disposizioni per eseguire degli sterri in galleria ed in sostanze rocciose quando si presenta qualche pericolo di scoscendimento.

Figura 28. — Armatura di una galleria d'avanzamento in sostanze terrose.

Tavola IV.

Figure 29 e 30 — Armatura di una galleria in sostanze terrose per passare dallo scavo d'avanzamento a quello d'ingrandimento, e da questo al lavoro in calotta.

» 31, 32, 33, 34 e 35. — Disposizioni adottate al traforo delle Alpi, tra Bardonnèche e Modane, per l'esecuzione degli sterri in galleria.

Tavola V.

Figura 36. — Pietraia pel consolidamento di scarpe di trincee aperte in terreni a strati alternativamente permeabili ed impermeabili all'acqua.

Figure 37 e 38. — Incamiciate e muri di sostegno a secco pel consolidamento di trincee aperte in terreni argillosi.

Figura 39 rappresentante il modo con cui, secondo l'ingegnere Sazilly, avvengono gli scoscendimenti nelle trincee aperte in terreni a strati permeabili all'acqua ed a strati argillosi.

Figure 40, 41 e 42. — Incamiciate in terra pel consolidamento di scarpe di trincee aperte in terreni a strati argillosi ed a strati permeabili all'acqua.

Tavola VI.

Figure 43, 44 e 45. — Disposizioni da darsi ai fossi longitudinali destinati a raccogliere le acque, che a guisa di lame s'incontrano nei terreni a strati argillosi ed a strati permeabili, i quali si vogliono prosciugare per impedire gli scoscendimenti.

» 46, 47, 48 e 49. — Prosciugamento delle trincee aperte in terreni soggetti a lasciarsi rammollire dall'acqua, e quindi facili a scoscendere, col metodo dei collettori.

Figura 50. — Fascina formata con un involucro di rami avvilnppanti della ghiaia per consolidare le scarpe in terreni sabbiosi attraversati, per una considerevole altezza, da abbondanti acque che li rendono mobili.

Tavola VII.

Figura 51. — Consolidamento delle scarpe in terreni sabbiosi e, per una considerevole altezza, attraversati da abbondanti acque che li rendono mobili.

Figure 52, 53, 54, 55 e 56. — Disposizioni per ricostrurre le scarpe scoscese di trincee.

» 57 e 58 rappresentanti la generale struttura dei grandi rilevati.

» 59 e 60. — Disposizioni per impedire gli scoscendimenti di grandi rilevati.

Tavola VIII.

Figure 61 e 62. — Altre disposizioni per impedire gli scoscendimenti di grandi rilevati.

Figura 63. — Ricostruzione della scarpa scoscesa di un rilevato.

Figure 64, 65, 66, 67, 68 e 69. — Carreggiate.

» 70, 71 e 72. — Selciate per strade carreggiabili.

Figura 73. — Lastricato per strade carreggiabili.

Tavola IX.

Figure 74, 75, 76 e 77 riferentisi pure ai lastricati per strade carreggiabili.

Figura 78. — Selciata per strade carreggiabili con rotaie e marciapiedi.

» 79. — Lastricato per strade carreggiabili con incavature laterali in ciottoli.

Figure 80 e 81. — Ballast ad incassatura.

Figura 82. — Ballast su tutta l'estensione della via.

Figure 83, 84 e 85. — Ballast su terreni rammolliti ed attraversati dalle acque e su terreni paludosi.

Tavola X.

Figure 86, 87, 88, 89, 90 e 91. — Principali forme di muri.

Figura 92. — Muro di massi.

Figure 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103. — Disposizioni adottate nella struttura dei muri in pietra da taglio.

Tavola XI.

Figure 104, 105 e 106. — Mezzi apprensori delle pietre da taglio onde poterle sollevare.

» 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 e 116. — Disposizioni da adottarsi nella costruzione dei muri di mattoni

» 117 e 118. — Disposizioni adottate nella costruzione dei muricci di tavelle in costa.

Figura 119. — Costruzione dei muri di calcestruzzo all'asciutto.

Figure 120 e 121 — Costruzione dei muri di calcestruzzo sott'acqua.

Tavola XII.

Figura 122. — Costruzione di alti muri in calcestruzzo.

Figure 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130. — Disposizioni adottate nella costruzione dei muri di struttura mista.

» 131, 132, 133 e 134. — Ponte di servizio appoggiato al suolo con dettagli per allungamenti delle candele.

Tavola XIII.

Figure 135, 136, 137 e 138. — Altri ponti di servizio appoggiati al suolo con dettagli per allungamento delle candele e per rinforzo delle longarine.

» 139 e 140. — Ponti di servizio pensili.

» 141, 142 e 143. — Ponte di servizio per costruzioni idrauliche con dettagli relativi al modo di sostenere il tavolato.

Tavola XIV.

Figure 144 e 145 dirette a far vedere come in alcune circostanze non si deve fare orizzontale l'assettamento delle fondazioni, e con qual spirito vanno fatte le riseghe.

» 146 e 147. — Fondazione su un fondo incompressibile presentantesi alla superficie del suolo.

Figura 148. — Fondazione a pilastri.

Figure 149, 150 151. — Fondazioni a pozzi.

Tavola XV.

Figure 152, 153, 154 e 155. — Fondazione su palificate e dettagli di congiunzione dei legnami.

Figura 156. — Palo per fondazioni.

Figure 157 e 158. — Puntazze con cui si armano le punte dei pali per fondazioni.

» 159 e 160. — Allungamento dei pali per fondazioni.

Figura 161. — Fondazione con grandi imbasamenti.

» 162. — Fondazione con archi rovesci.

Figure 163, 164, 165, 166 e 167. — Zatterone per fondazioni e dettagli di congiunzione dei legnami.

Tavola XVI.

Figure 168, 169, 170, 171, 172 e 173. — Paratie di cinta e dettagli di congiunzione dei legnami.

» 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 e 181. — Pali a vite per fondazioni.

» 182 e 183. — Ture per fondazioni.

Tavola XVII.

Figura 184. — Altra tura per fondazioni.

» 185. — Fondazione con cassone senza fondo.

Figure 186, 187 e 188. — Fondazione con cassero e dettagli di congiunzione dei legnami.

Figura 189. — Fondazione su palificata con cassero.

Figure 190, 191 e 192. — Fondazione con cassone su palificata e dettagli di congiunzione dei legnami.

Tavola XVIII.

Figura 193. — Fondazione su platea generale di calcestruzzo.

» 194. — Fondazione di una pila di ponte con colonne tubulari metalliche.

» 195. — Fondazione di una pila di ponte mediante pali cavi piantati col fare in essi il vuoto.

» 196. — Camera d'estrazione e camera d'aria per fondazioni tubulari ad aria compressa.

» 197. — Dettaglio dell'estremità di una spranga di sospensione.

Figure 198, 199 e 200. — Fondazioni tubulari per pile di ponte.

Tavola XIX.

Figure 201 e 202. — Processo di fondazione ad aria compressa con cassone, e camera d'aria da adattarsi al camino d'estrazione per fare l'operazione di riempire il cassone di calcestruzzo.

Figura 203. — Incamiciata di paglia per rivestire le rive dei corsi d'acqua.

» 204. — Incamiciata di pietre a secco per preservare da corrosioni le rive dei corsi d'acqua.

» 205. — Incamiciata in muratura per rive di rapidi corsi d'acqua.

Tavola XX.

Figure 206, 207, 208 e 209. — Incamiciate in muratura di pietrame ed in calcestruzzo da farsi alle rive dei rapidi corsi d'acqua.

Figura 210. — Prismata per difendere da corrosioni le rive dei corsi d'acqua.

» 211. — Paradore per riparare le sponde dei canali, torrenti e fiumi dall'impeto delle acque.

Figure 212 e 213. — Incamiciate di gabbioni e di fascine per difendere da corrosioni le sponde dei corsi d'acqua.

Figura 214. — Fascinata per proteggere contro la violenza della corrente le rive dei corsi d'acqua.

» 215. — Gettata di difesa alle rive dei fiumi e torrenti.

Figure 216 e 217. — Moli ed alberi da cima sommersi per promuovere nei corsi d'acqua dei rallentamenti di velocità e quindi dei depositi ai piedi delle ripe minacciate.

Tavola XXI.

Figure 218 e 219. — Piattabande per passaggi retti.

» 220 e 221. — Archi per passaggi retti.

» 222 e 223. — Archi per passaggi obliqui.

Figura 224 — Piattabanda per passaggio obliquo.

Figure 225 e 226. — Vôlta a botte retta, e vôlta a botte abieca.

Tavola XXII.

Figura 227. — Vôlta a botte rampante.

» 228. — Vôlta a collo d'oca.

» 229. — Vôlta anulare.

» 230. — Vôlta elicoidale.

» 231. — Vôlta anulare ed elicoidale.

» 232. — Vôlta conica.

» 233. — Vôlta conoidica.

Tavola XXIII

Figura 234. — Vôlta con strombature.

Figure 235 e 236. — Vôlta a bacino au pianta circolare, e vôlta a bacino su pianta ellittica.

Figura 237. — Vôlta a conca.

Figure 238 e 239. — Vôlta a vela sferica e vôlta a vela anulare.

Figura 240 dimostrante la genesi della superficie d'intrados della vôlta a padiglione.

» 241 dimostrante la genesi della superficie d'intrados della vôlta a botte con teste di padiglione.

» 242 dimostrante la genesi della superficie d'intrados della vôlta a schifo.

Tavola XXIV.

Figura 243. — Vôlta a vela su pianta rettangola coll'intrados generato da un arco di circolo di forma variabile.

Figure 244 e 245. — Vôlta a padiglione su pianta ottagonale regolare, e vôlta a padiglione su pianta quadrata.

Figura 246. — Vôlta a botte con teste di padiglione.

» 247. — Vôlta a schifo su pianta rettangolare,

Figure 248 e 249 dimostranti la genesi della superficie d'intrados delle vôlte a crociera con unghie cilindroidiche, e di quelle con unghie cilindriche.

Figura 250. — Vôlta a crociera su pianta rettangolare con unghie cilindriche.

Figure 251, 252 e 253 dimostranti la genesi della superficie d'intrados delle vôlte a crociera con unghie dette sferiche.

Tavola XXV.

Figure 254, 255 e 256. — Vôlta a crociera su pianta rettangolare, la prima e la seconda con due unghie cilindriche e due unghie sferiche, e la terza con quattro unghie sferiche.

Figura 257. — Vôlta ismulata.

» 258. — Vôlta a fascioni su pianta rettangolare.

Figure 259 e 260. — Esempii di acomparto di vôlta a fascioni su pianta ottagonale regolare.

Tavola XXVI.

Figure 261 e 262. — Vôlta a cupola composta con cupola sferica e con cupola a padiglione.

Figura 263. — Centina per l'armamento di una vôlta leggiera.

» 264 dimostrante una diaposizione che si può dare alle centine in una vôlta a botte sbieca.

» 265. — Armatura a sbalzo.

Tavola XXVII.

Figure 266, 267, 268 e 269. — Dettagli di connessioni dei legnami da adottarsi nell'armatura a sbalzo rappresentata nella figura 265.

» 270, 271, 272, 273 e 274. — Altra armatura a sbalzo, e dettagli di connessioni dei legnami.

Figura 275. — Armatura a sbalzo del sistema Perronet.

Tavola XXVIII.

Figura 276. — Dettaglio di connessione di legnami da adottarsi nell'armatura rappresentata colla figura 275.

Figure 277, 278 e 279. — Armatura fissa e dettagli di connessioni dei legnami.

» 280 e 281. — Altri due tipi di armature fisse.

Tavola XXIX.

Figura 282. — Armatura mista.

» 283. — Sistema di disarmo delle vôlte detto a cunei.

Figure 284, 285 e 286. — Sistemi di disarmo delle vôlte detto a semplice e a doppia cremagliera.

» 287 e 288. — Sistema di disarmo delle vôlte con sacchi o con cilindri pieni di sabbia.

Figure 289 e 290. — Sistema di disarmo delle vôlte mediante viti.

Figura 291. — Sistema ad elicoide per il disarmo delle vôlte.

» 292. — Armatura scorrevole.

» 293. — Armatura sospesa.

Tavola XXX

Figure 294, 295, 296 e 297. — Travi composte in legno.

» 298, 299 e 300. — Travi armate in legno.

» 301, 302, 303 e 304. — Travi in legno con armamento in ferro.

Figura 305. — Trave in legno all'americana.

Figure 306, 307, 308, 309, 310, 311 e 312. — Sistemi per collocare le travi in legno sui loro appoggi.

Tavola XXXI.

Figura 313. — Trave semplice in ferro con sezione a doppio T.

» 314. — Trave composta in ferro formata per la riunione di due travi semplici a doppio T.

Figure 315, 316, 317 e 318. — Ferri speciali per la formazione delle travi composte in ferro.

» 319, 320 e 321. — Travi composte in ferro con sezione a doppio T.

Figura 322. — Trave in ferro a parete reticolata.

Figure 323 e 324. — Travi in ferro a doppia parete verticale.

» 325, 326 e 327. — Travi cellulari.

» 328, 329, 330, 331, 332 e 333. — Sistemi di copri-giunti usati nella costruzione delle travi in ferro.

» 334, 335 e 336. — Travi in ghisa.

» 337, 338 e 339. — Sistemi per collocare le travi in ferro sui loro appoggi.

Figura 340. — Rulli per collocarvi sopra gli estremi delle lunghe travi metalliche, affinchè non siano contrastate le dilatazioni e le contrazioni causate dai cangiamenti di temperatura.

Figure 341, 342, 343, 344 e 345. — Incavallatura in legname di piccola portata e dettagli di connessioni dei legnami.

Tavola XXXII.

Figure 346, 347 e 348. — Incavallature in legname di portata media.

» 349, 350, 351 e 352. — Incavallatura in legname di grande portata e dettagli di connessioni dei legnami.

» 353, 354 e 355. — Incavallature in legname senza catena.

» 356, 357, 358, 359 e 360. — Incavallatura in legno e metallo e dettagli della medesima.

Tavola XXXIII.

Figure 361, 362, 363, 364, 365 e 366. — Incavallatura (sistema Poloncean) in legno e metallo, e dettagli della medesima.

» 367, 368 e 369. — Incavallatura (sistema Poloncean) in metallo, e dettagli della medesima.

» 370, 371, 372, 373 e 374. — Incavallature in ferro coi puntoni rinforzati da saette inclinate.

Figura 375. — Scatola in ghisa a dilatazione libera per fermarvi gli appoggi delle incavallature metalliche.

Tavola XXXIV.

Figure 376 e 377. — Centine sistema Philibert-Delorme.

Figura 378. — Centina sistema Emy.

Figure 379, 380, 381 e 382. — Centina a traliccio in legno, e dettagli della medesima.

» 383 e 384. — Unione di tavole a scanalatura e linguetta.

Figura 385. — Per dimostrare come si devono disporre le centine nella formazione di un soffitto centinato che deve coprire una parte di vôlta a botte con teste di padiglione, e che con un'altra parte di questa deve pure presentare l'intrados di una vôlta a botte con teste di padiglione.

Tavola XXXV.

Figura 386. — Centina in ferro.

» 387. — Composizione di un solaio in legno.

Figure 388, 389, 390 e 391. — Solai in legno con travi corte, e dettagli di connessioni dei legnami.

» 392 e 393. — Solai in ferro.

Tavola XXXVI.

Figura 394. — Altro solaio in ferro.

» 395. — Unione di travi componenti i solai in ferro.

Figure 396 e 397. — Copertura con tegole curve su listelli e su tavolato.

Figura 398. — Copertura con tegole-canali piane su un pianellato di tavelle e con tegole di cappello curve.

» 399. — Copertura con tegole piane munite di risalti sui lati.

Figure 400 e 401. — Copertura con tegole a due curvature.

» 402 e 403. — Coperture con tegole piane.

» 404, 405, 406, 407, 408 e 409. — Coperture con tegole ad incastro.

Figura 410. — Disposizione da darsi ai fogli di piombo nei comignoli delle coperture fatte con questo metallo.

Tavola XXXVII.

Figura 411. — Copertura in lastre di pietra.

» 412. — Copertura in fogli di piombo.

» 413. — Copertura in fogli di rame.

Figure 414, 415, 416 e 417. — Copertura in grandi fogli di zinco, e dettagli della medesima.

» 418 e 419. — Copertura in piccoli fogli di zinco.

» 420 e 421. — Ferri a vetri per coperture.

» 422, 423 e 424. — Disposizioni adottate nella formazione delle gronde dei tetti.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 16.

Fig. 5.

Fig. 15.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.



Fig. 9.

Fig. 10



Fig. 11.

Fig. 14.

Fig. 11



Fig. 12

Fig. 17.





Fig. 19.

Fig. 18





Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 20.

Fig. 23.



Fig. 24.



Fig. 25.

Fig. 26.



Fig. 27.



Fig. 28.



Fig. 32.
Fig. 33.
C
Fig. 30.
Fig. 30a.
Fig. 30b.
T
T'
R
R'
S
S
Fig. 29.
A
B
C
Fig. 35
A
C


Fig 36.
Fig 37.

Fig 38
Fig 39.

Fig 40.


Fig 41.
Fig 42.

Fig. 43.



Fig. 44.

Fig. 45.



Fig. 46



Fig. 80.



Fig. 47.

Fig. 48.



Fig. 49.



Fig. 32.





Fig. 31

Fig. 34.



Fig. 35.

Fig. 37.

Fig. 38.

Fig. 36.





Fig. 39.



Fig. 60.

Fig. 61.



Fig. 62.



Fig. 63.



Fig. 64.



Fig. 65.

Fig. 66.



Fig. 67.

Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 70.

Fig. 71.

Fig. 72.

Fig. 73.



Fig 74.



Fig 75.



Fig 76.

Fig 77.



Fig 78.



Fig 79.



Fig 80.

Fig 82.

Fig 81.



Fig 83.



Fig 84.

Fig 85.

Fig. 86.

Fig. 87.

Fig. 90.

Fig. 92.



Fig. 88.

Fig. 93.

Fig. 94.

Fig. 89.

Fig. 91.

Fig. 95.



Fig. 96.

Fig. 97.



Fig. 98.



Fig. 99.



Fig. 100.



Fig. 101.



Fig. 102.



Fig. 103.



Fig 104.

Fig 105.

Fig 106.

Fig 107.



Fig 108.

Fig 109.

Fig 111.



Fig 110.



Fig 112.

Fig 113.



Fig 114.



Fig 115.

Fig 116.



Fig 117.

Fig 118.



Fig 119.



Fig 120.



Fig 121.



Fig 122



Fig 124



Fig 123.



Fig 125



Fig 126



Fig 127.

Fig 128



Fig 129



Fig 130.



Fig 132

Fig 133

Fig 131





Fig 134

Fig 135.



Fig 137.

Fig 136.



Fig 138



Fig 139.



Fig 140



Fig 142



Fig 143



Fig 141.



Fig. 144.



Fig. 145



Fig. 146.

Fig. 147



Fig. 148.



Fig. 149



Fig. 150.



Fig. 151



Fig. 152



Fig. 153

Fig. 154



Fig. 155

Fig. 156.

Fig. 157

Fig. 158

Fig. 159

Fig. 160

Fig. 161.

Fig. 162



Fig. 163



Fig. 164.

Fig. 165



Fig. 166

Fig. 167

Fig. 168

Fig. 169.

Fig. 170

Fig. 171

Fig. 172

Fig. 173.



Fig. 174

Fig. 175



Fig. 176



Fig. 177.



Fig. 178



Fig. 179.

Fig. 180.

Fig. 181



Fig. 182.



Fig. 183.



Fig. 184.



Fig. 186.



Fig. 185.



Fig. 187.

Fig. 188.

Fig. 189.



Fig. 191.



Fig. 192.



Fig. 190.



Fig 193

Fig 196



Fig 194



Fig 195

Fig 197



Fig 199



Fig 200



Fig 198



Fig 201.



Fig 202

Fig 203.



Fig 204



Fig 205

Fig. 206



Fig 207



Fig 209



Fig 208



Fig 210.



Fig 211.



Fig 213



Fig 212.



Fig 214



Fig 213



Fig 216.



Fig 217



Fig 218



Fig 219



Fig 220



Fig 221



Fig 222



Fig 223

Fig 224

Fig 225



Fig 226



Fig 227



Fig 229



Fig. 230



Fig 228



Fig 232



Fig. 233.



Fig 231



Fig. 234



Fig 235



Fig. 236.



Fig 237



Fig 241

Fig 238



Fig. 239



Fig 240



Fig 242



Fig 243



Fig 244



Fig 245

Fig 246



Fig 247



Fig 248

Fig 249



Fig 250



Fig 251



Fig 252



Fig 253

Fig 254



Fig. 256



Fig. 257



Fig. 258



Fig. 259

Fig. 260



Fig. 256



Fig. 257



Fig. 261.



Fig. 262.



Fig. 263.

Fig. 264.

Fig. 265.



Digitized by Google

Fig. 266.



Fig. 267.

Fig. 268.



Fig. 269.



Fig. 271.



Fig. 272



Fig. 270



Fig. 273.

Fig. 274.

Fig. 275.



Fig. 276.



Fig. 278.



Fig 279

Fig. 277



Fig. 280.



Fig. 281.



Fig. 282



Fig. 283.

Fig. 284.

Fig. 285.

Fig. 286



Fig. 287.

Fig. 288.

Fig. 292.



Fig. 289.



Fig. 290.



Fig. 293.



Fig. 291.



Fig 294



Fig 295.

Fig 296.



Fig 297.

Fig. 298

Fig 299.

Fig. 300.



Fig. 301



Fig 302



Fig 303.



Fig 304

Fig 308.

Fig 306.



Fig. 307.

Fig 309.

Fig. 305



Fig. 310

Fig. 311

Fig. 312.

Fig 313

Fig. 314

Fig 315

Fig. 316.

Fig 317.

Fig 318.

Fig 319



Fig. 320.



Fig 322



Fig 321.

Fig. 323

Fig 324

Fig 325.

Fig 326

Fig 334

Fig 334.

Fig 327



Fig 328

Fig 329

Fig. 330.

Fig 331



Fig 333.



Fig 336

Fig 339

Fig 332

Fig 337



Fig 338.

Fig 341.



Fig 342



Fig 340.



Fig 344.

Fig 343.



Fig 345.



Fig. 346.



Fig. 347.



Fig. 348.



Fig. 349.



Fig. 350.

Fig. 351.

Fig. 352.

Fig. 354.



Fig. 353.



Fig. 355.



Fig. 356.



Fig. 360.

Fig. 358.



Fig. 357.



Fig. 359.



Fig. 361.



Fig. 362.

Fig. 363.

Fig. 364.



Fig. 367.



Fig. 366.



Fig. 368.



Fig. 373.



Fig. 365.



Fig. 369.



Fig. 371.



Fig. 370.



Fig. 372.



Fig. 374.



Fig. 375.



Fig. 376.



Fig. 377.



Fig. 382.



Fig. 383.

Fig. 384.

Fig. 385.

Fig. 378.



Fig. 380.

Fig. 381.

Fig. 379.

Fig. 387.

Fig. 386



Fig. 389.

Fig. 388.

Fig. 390.



Fig. 391.



Fig. 390.



Fig. 393.



Fig. 396.



Fig. 398.

Fig. 400.

Fig. 408.

Fig. 396.



Fig. 397.



Fig. 398.



Fig. 401.



Fig. 399.



Fig. 403.



Fig. 406.



Fig. 402.



Fig. 404.



Fig. 409.



Fig. 408.



Fig. 407.

Fig. 410.

Fig 411.



Fig 412.



Fig. 413.



Fig. 414



Fig. 415.

Fig. 416.

Fig 419

Fig. 417.



Fig. 418.



Fig. 420.

Fig. 421.

Fig. 422.



Fig. 423.



Fig. 424.



Edizioni di AUGUSTO FEDERICO NEGRO in Torino
via Lagrange, 16, piano 1°.

ORE DI PIACERE

Raccolta Nuovissima

DI

ROMANZI, RACCONTI, VIAGGI

ORIGINALI, IMITATI E TRADOTTI

Si pubblica a volumetti di grazioso formato tascabile di 200 a 300 pagine, con carta sopraffina e caratteri nitidissimi.

Molte raccolte di romanzi furono fatte in Italia, ma esse non contengono che mediocri traduzioni dal francese o ristampe di romanzi italiani già conosciuti.

La nostra Raccolta, per contro, comprenderà romanzi originali, cioè: *Storici, d'Amore, Umoristici, Scene contemporanee, Reminiscenze, Viaggi, Schizzi sociali, ecc.*

Dei romanzi stranieri, faremo una scelta dei migliori fra i più recenti e i più in voga in tutte le lingue, inglese, tedesca, russa, svedese, spagnuola, ecc., togliendone pochi soltanto dalla lingua francese generalmente nota; e perciò appunto intitoliamo *Nuovissima* la nostra Raccolta, titolo che ci adopreremo giustificare col fatto, come si può vedere dai romanzi che abbiamo già stampati.

VOLUMI PUBBLICATI O IN CORSO DI STAMPA

Vol. 1. UN VERO AMORE, per G. Strafforello, 1 vol.
» 2. CAPRICCI DEL CUORE, dello stesso, 1 vol.
» 3. IL MIO ROMANZO, di Spiritus Asper, 1 vol.
» 4. } I BRIGANTI NEL 1806, ovvero UNA SPEDIZIONE NELLE
» 5. } CALABRIE, 2 vol.
» 6. } L'AMORE IN ITALIA, racconti di Paolo Heise, 2 vol.
» 7. }
» 8. } ELLENIA DI PATRASSO, del Prof. A Rodigino-Ferrari,
» 9. } 2 vol.
» 10. } LE DUE FIDANZATE, per Sara, 2 vol.
» 11. }
» 12. } UNA FIGLIA DI DANTE, per N. Modona-Olivetti.
» 13. } UNA PECCATRICE, per G. Verga.

Ogni operetta si può acquistare separatamente.

Edizioni di AUGUSTO FEDERICO NEGRO in Torino
via Lagrange, 16, piano 1°

L'ARTE
DI
FABBRICARE

OSSIA

CORSO COMPLETO D'ISTITUZIONI TEORICO-PRATICHE

per gli Ingegneri, per gli Architetti, pei Periti in costruzione, pei Periti Misuratori, per gli Intraprenditori, pei Capomastri, e per quanti si trovano applicati all'esecuzione ed alla sorveglianza di costruzioni civili, stradali ed idrauliche

adorno di tavole illustrative

per cura del

GURIONI GIOVANNI

Ingegnere, Architetto e Dottore
aggregato al Collegio delle Facoltà di Scienze fisiche e matematiche della R. Università di Torino
addetto al personale insegnante della Scuola d'applicazione per gli Ingegneri
e dell'Istituto tecnico di Torino

L'intiera opera consterà di 6 volumi in-8° grande, coi rispettivi atlanti di tavole illustrative, e sarà divisa nelle seguenti parti:

Operazioni topografiche — Materiali da costruzione — Lavori generali di architettura civile, stradale ed idraulica — Resistenza dei materiali — Geometria pratica applicata all'arte del costruttore — Costruzioni civili, stradali ed idrauliche.

Esistendo già di questo medesimo autore e nello stesso formato un trattato sufficientemente completo di Topografia in cui si trovano esposte tutte le operazioni topografiche che possono occorrere ad un costruttore, si è creduto conveniente di lasciare per l'ultimo il volume delle *Operazioni topografiche*, d'incominciare la pubblicazione di quest'opera col volume che tratta dei *Materiali da costruzione* e di procedere quindi a pubblicare i diversi volumi nell'ordine sopra riferito.

La pubblicazione si farà a volumi interi o a frazioni di volumi, secondo meglio lo comporterà il lavoro, e contemporaneamente al testo verranno distribuite le tavole relative.

Per gli associati al *Corso completo* il prezzo è fissato a 20 centesimi per ciascun foglio di stampa e per ciascuna tavola, da ritirarsi e pagarsi al domicilio dell'editore o chi per esso.

Tale prezzo viene portato a 25 centesimi per ciascun foglio di stampa e per ciascuna tavola per coloro che faranno acquisto dei volumi separatamente.

Sono pubblicati i seguenti due volumi

Materiali da costruzione e Analisi dei loro prezzi, con Atlante di 15 tavole incise in rame.

Prezzo per gli Associati al *Corso completo* . . . L. 7 50
Prezzo per i non Associati . . . » 9 50

Lavori generali di costruzione civile, stradale ed idraulica, e Analisi dei loro prezzi, con Atlante di 37 tavole incise in rame.

Prezzo per gli Associati al *Corso completo* . . . L. 13 60
Prezzo per i non Associati . . . » 19 50

È in corso di stampa il volume che tratta della

Resistenza dei materiali.

Trovasi pure in vendita la terza edizione del **Corso di Topografia**, con atlante di molte tavole, ad uso delle Scuole di applicazione, delle Scuole per gli Ingegneri, pei Periti in costruzione, pei Periti Agronomi, pei Periti Misuratori, delle Scuole e delle Accademie Militari, ecc.

Prezzo del volume coll'atlante . . . L. 8 »

5788124

Digitized by Google